



La Guía del AHORRO de Energía



Nuestra

MISIÓN



Misión: Proveer al pueblo de Puerto Rico un servicio de energía eléctrica eficiente, confiable y al menor costo posible, que aporte a su calidad de vida e impulse el desarrollo socioeconómico en armonía con el ambiente.

Visión: Ser una empresa ágil y competitiva a nivel mundial con recursos humanos comprometidos con un servicio de excelencia.

Nuestra

VISIÓN

AHORRA con el buen uso de la ELECTRICIDAD

Para más información de la AEE,
consejos y estadísticas
víslita nuestra página de internet en:

www.aeepr.com



TABLA DE CONTENIDO

I. La guía de energía	3
II. ¿Cómo calcular su factura por consumo de electricidad?	5
A. Aprender a leer el contador	6
III. Recomendaciones para ahorrar energía en el hogar	7
A. En la iluminación.....	7
B. Al usar enseres eléctricos	8
1. Televisor	8
2. Radios	8
3. Aspiradoras	8
C. Al utilizar cortadora de grama eléctrica	9
D. Al lavar la ropa	9
E. Al secar la ropa	9
F. Planchar	10
G. Enfriamiento	10
1. Ventilador.....	10
2. Acondicionador de aire.....	11
H. Al calentar el agua	13
I. En la cocina.....	14
1. Estufa eléctrica	


I. LA GUÍA DE ENERGÍA

¿Cómo puede ayudarnos a ahorrar dinero?

El Departamento de Energía Federal y la Comisión Federal de Comercio establecieron un programa para proveer información sobre el consumo de energía de enseres en el hogar. Este programa está diseñado para ayudar al consumidor a controlar gastos de energía ejerciendo un buen juicio al momento de comprar sus enseres.


La tarjeta de color amarillo que acompaña a un enser nuevo es el medio que los fabricantes utilizan para cumplir con el programa de enseres del hogar. Ésta nos indica los costos de funcionamiento anual de dichos enseres y nos permite comparar entre varias marcas y modelos.

La siguiente **Guía de Energía** es mandatoria para neveras, congeladores, calentadores de agua y lavadoras de ropa:



Ahorra con el buen uso...

La siguiente Guía de Energía es obligatoria para acondicionadores de aire de ventana.



II. ¿CÓMO CALCULAR SU FACTURA POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD¹?

Si usted es como la mayoría de las personas, seguramente compra las bombillas según los vatios, pero...

¿Qué es un vatio o Watt?

El vatio es la medida que se usa para determinar la potencia eléctrica que los equipos y las luminarias necesitan para funcionar. Su símbolo es W.



¿Qué es el kilovatio-hora (kWh)?

Es la unidad que se utiliza para medir el consumo de electricidad y su símbolo es kWh. El metro o contador de su casa mide en kWh y comienza a girar apenas enciende un equipo eléctrico.

¿Cómo se calcula el consumo mensual de energía?

Para calcular el consumo debe multiplicar la potencia eléctrica de los equipos en Kilovatios (ésta se encuentra usualmente indicada en la parte posterior de los mismos), por las horas de uso diario, por los días de uso por mes. Consumo = kilovatios x horas de uso diario x días de uso en el mes. Para calcular el costo del consumo de estos equipos, se multiplican los kilovatios-hora por el precio promedio de la electricidad. Usualmente este precio se expresa en centavos por kWh.

Ejemplo:

¿Cuánto cuesta tener encendida una bombilla incandescente de 100 vatios (W) durante 5 horas diarias durante un mes (30 días)?

$$\text{Potencia eléctrica de la bombilla} = 100 \text{ W} \times \frac{1 \text{ kW}}{1000\text{W}} = 0.1 \text{ kW}$$

Horas: 5 Días: 30

Precio promedio de la electricidad: 8.5 centavos / kWh

Consumo de energía =

$$0.1 \text{ kW} \times 5 \text{ horas} \times 30 \text{ días} = 15 \text{ kWh}$$

Costo de este consumo =

$$15 \text{ kWh} \times 8.5 \text{ centavos / kWh} = 127.5 \text{ centavos} = \$1.28$$


¹Guía para ahorrar dinero utilizando mejor la energía eléctrica (http://ekeco.rcp.net.pe/PEE_gpadumlee.htm)

A. Aprendiendo a leer el contador

1. Comience leyendo las esferas de izquierda a derecha.
2. Cuando la aguja está entre dos números, anote el número menor.
3. Si la aguja señala directamente un número, anote el número anterior, a menos que la aguja de la esfera derecha haya pasado el cero. Si ha pasado el cero, anote el número que señala la aguja.
4. Reste a la lectura anotada la que aparece en su última factura. La diferencia entre las lecturas es lo que ha consumido.
5. Si su contador tiene la frase “multiply by” seguida de un número, deberá multiplicar la diferencia de las lecturas por este número.

Ejemplo:

Lectura anterior



Lectura presente

En el ejemplo que se ilustra la lectura anterior es 3156; la lectura presente es 3270. La diferencia es de 114 kilovatios-hora. Si el contador tuviera escrito “multiply by 10” se multiplicaría la diferencia (114) por 10 y tendría un consumo de 1,140 kilovatios-hora.

III. RECOMENDACIONES PARA AHORRAR ENERGÍA EN EL HOGAR

A. En la iluminación

1. Apague las bombilla innecesarias, así economizará electricidad.
2. Mantenga las bombillas limpias. La acumulación de polvo disminuye la iluminación y la vida útil de la bombilla. Recuerde que las debe limpiar cuando estén frías.
3. Instale interruptores de tiempo para controlar el tiempo en que las bombillas están encendidas.
4. Compre bombillas con capacidad adecuada para servir sus necesidades, así ahorrará a la vez que genera menos calor en el área.
5. En una lámpara que requiera varias bombillas, puede eliminar una o más, o sustituirlas por otras de menor intensidad.
6. Use lámparas fluorescentes siempre que sea posible. Una lámpara fluorescente compacta de 27 vatios produce igual iluminación y consume menos electricidad que una bombilla incandescente de 100 vatios.
7. Use iluminación natural siempre que sea posible. Los colores se verán mejor y no le cuesta nada.
8. En exteriores, utilice lámparas de sodio de alta presión o lámparas fluorescentes compactas; éstas consumen menos electricidad que las lámparas de mercurio.



**TABLA COMPARATIVA DE BOMBILLAS INCANDESCENTES Y
LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS
CONSUMO MENSUAL APROXIMADO (kWh)**

VATIOS		2 HORAS / DÍA (kWh)		4 HORAS / DÍA (kWh)		6 HORAS / DÍA (kWh)	
BI	LFC	BI	LFC	BI	LFC	BI	LFC
40	9	2.40	0.54	4.80	1.08	7.20	1.62
60	15	3.60	0.90	7.20	1.80	10.80	2.70
75	22	4.50	1.32	9.00	2.64	13.50	3.96
100	27	6.00	1.62	12.00	3.24	18.00	4.86

LEYENDA: BI = Bombilla Incandescente LFC = Lámpara Fluorescente Compacta

B. Al usar enseres eléctricos


1. Televisor

- a. Disfrute de su televisor o radio, pero apáguelo cuando no lo esté usando. El tener estos equipos encendidos aumenta su consumo eléctrico y ocasiona gastos de reparación antes de tiempo.
- b. A mayor tamaño del televisor más energía eléctrica utiliza.
- c. Repare su televisor a la primera señal de mal funcionamiento.

CONSUMO MENSUAL APROXIMADO (kWh)				
VATIOS	TIPO DE TELEVISOR	2 HORAS DIARIAS	4 HORAS DIARIAS	6 HORAS DIARIAS
160	COLOR 27"	9.6	19.2	38.4

2. Radio

CONSUMO MENSUAL APROXIMADO (kWh)			
VATIOS	2 HORAS DIARIAS	4 HORAS DIARIAS	6 HORAS DIARIAS
5	0.3	0.6	1.2
10	0.6	1.2	2.4
25	1.5	3.0	6.0
75	4.5	9.0	18.0
100	6.0	12.0	24.0



3. Aspiradora ²

- a. Mantenga limpios los cepillos de su aspiradora, así evitará hacerla trabajar en exceso.
- b. La manguera sucia de una aspiradora hace que ésta necesite más energía para aspirar correctamente. Mantenga limpio el tubo, los filtros y el depósito de polvo.
- c. Revise que no haya fuga de aire por las conexiones.
- d. Utilice los accesorios adecuados para aspirar esquinas y rincones en menos tiempo y con menor consumo de energía.

²Guía para ahorrar dinero utilizando mejor la energía eléctrica (http://ekeco.rcp.net.pe/PEE_gpadumlee.htm)

C. Al utilizar cortadora de grama eléctrica

1. No deje la cortadora encendida si tiene que interrumpir su labor.
2. Mantenga las cuchillas bien afiladas.
3. Engráselas a menudo para mayor eficiencia.
4. Compre una cortadora de capacidad adecuada a sus necesidades.

D. Al lavar la ropa

1. Llene la lavadora a capacidad, pero no la sobrecargue.
2. Acumule una carga completa antes de lavar.
3. En lavadoras con control para nivel de agua use el nivel que mejor se ajuste a la carga.
4. Siga las instrucciones del fabricante al usar los detergentes.
Detergente en exceso, además de no limpiar bien, daña su ropa y su máquina.
5. Recuerde limpiar a menudo el filtro de lanillas.
6. Revise las conexiones de las mangueras para evitar filtraciones.

CONSUMO POR TANDA (kwh)		CONSUMO MENSUAL APROXIMADO (kwh)		
CAPACIDAD VATIOS	AGUA FRÍA	2 TANDAS SEMANALES	AGUA FRÍA SEMANALES	8 TANDAS SEMANALES
350	0.175	1.5	3.0	6.1

Nota: El tiempo estimado del ciclo de lavado por tanda es de 30 minutos.

E. Al secar la ropa

1. Clasifique las cargas de acuerdo con el peso de la tela y trate de llenar la secadora pero sin sobrecargarla.
2. Use diferentes grados de calor para diferentes tipos de secado.
3. El exceso de temperatura acelera el deterioro de la ropa. Ajustando la secadora en “damp dry” o sacando la ropa un poco húmeda mantendrá la tela perfecta para plancharse.



4. Mantenga limpio el filtro. Su secadora funcionará mejor. Mantenga una ventilación adecuada en el área, la ropa se secará más rápidamente y se evitará el moho causado por la humedad excesiva.
5. No mezcle telas livianas con telas pesadas o telas que suelten lanillas con telas que sean similares.
6. Limite el uso de la secadora. Seque al aire libre cada vez que sea posible.

CONSUMO MENSUAL APROXIMADO (kWh) SECADORA DE ROPA

CAPACIDAD VATIOS	3 HORAS SEMANALES	6 HORAS SEMANALES	12 HORAS SEMANALES
5,400	70.2	140.4	280.8
6,500	84.5	169.0	338.0

F. Planchar ³

1. Si utiliza la secadora, cuelgue de inmediato la ropa al finalizar el ciclo para evitar plancharla.
2. No deje la plancha encendida innecesariamente.
3. Acumule la mayor cantidad posible de ropa para planchar.
4. Planche primero la ropa que necesita menos calor y así dará tiempo a que la plancha se caliente.
5. Apague la plancha unos minutos antes de terminar de planchar y finalice con el calor que le queda.
6. Gradúe el termostato de su plancha de acuerdo al tipo de tela que planchará.
7. El consumo de energía de una plancha es típicamente 1 kWh.



G. Enfriamiento

1. Ventilador

- a. Considere el uso de ventiladores para refrescar las habitaciones.
- b. Deje circular el aire natural en su hogar.

³Guía para ahorrar dinero utilizando mejor la energía eléctrica (http://ekeco.rcp.net.pe/PEE_gpadumlee.htm)

CONSUMO MENSUAL APROXIMADO (kWh)

	VELOCIDAD	VATIOS	2 HORAS DIARIAS	3 HORAS DIARIAS
DE MESA 12"	BAJA	25	1.5	2.3
	MEDIANA	30	1.8	2.7
	ALTA	50	3.0	4.6
DE MESA 16"	BAJA	50	3.0	4.6
	MEDIANA	65	3.9	5.9
	ALTA	82	5.0	7.5
DE TECHO 56"	BAJA	50	3.0	4.6
	MEDIANA	65	3.9	5.9
	ALTA	82	5.0	7.5

2. Acondicionador de aire

Las siguientes recomendaciones le ayudarán a escoger un acondicionador de aire adecuado. Siga los siguientes pasos:

- Determine el tamaño adecuado. Un acondicionador de aire de mayor o menor capacidad que la necesaria no trabaja adecuadamente y consumirá más energía. La siguiente tabla le ayudará a realizar la selección correcta.

Fórmula para seleccionar acondicionadores de aire

	A (Unidades)	x	B (BTU)	=	C
I Anote el número de personas que ocupan el área	_____	x 900	= _____		
II Plafón					
A. No expuesto al sol	_____ Pies cuadrados	x 5	= _____		
B. Expuesto al sol	_____ Pies cuadrados	x 15	= _____		
III Paredes					
A. Pared más expuesta al sol	_____ Pies lineales	x 90	= _____		
B. Otras paredes	_____ Pies lineales	x 30	= _____		
IV Ventanas					
A. Ventanas más expuestas al sol	1 Sur _____ Pies cuadrados	x 60	= _____		



2 Este _____ Pies cuadrados x 110 = _____

3 Oeste _____ Pies cuadrados x 110 = _____

B Otras _____ Pies cuadrados x 17 = _____

V Equipo eléctrico _____ vatios x 3.4 = _____

Total = _____

Capacidad efectiva de enfriamiento Requerido en BTU/por hora total

- b. Busque un equipo que tenga el energy efficiency ratio (EER) alto (ver Guía de energía, página 2 de este folleto). Esta es una medida de la capacidad de enfriamiento o BTU que un acondicionador de aire posee en relación a la cantidad de energía que utiliza (vatios).

$$\text{EER} = \frac{\text{BTU}}{\text{VATIOS}}$$

A mayor EER, menor será el costo de funcionamiento de la unidad. Un EER mayor de 9 se considera bueno y por encima de 12, excelente. Escoja un acondicionador de aire con EER lo más alto posible, aunque el costo inicial sea mayor, le resultará más económico a largo plazo.

- c. Ajuste el nivel de enfriamiento a la temperatura más alta que le resulte agradable. Recuerde que cada grado de enfriamiento que sacrifique ahorra aproximadamente 5% de energía.
- d. Apague la unidad si la habitación va a estar desocupada por tiempo prolongado.
- e. Mantenga cerradas las puertas y ventanas exteriores para evitar escapes de aire. No permita que el cortinaje o la vegetación interfieran con el funcionamiento de la unidad.
- f. Evite tener que usar enseres que generen calor dentro de la habitación, tales como: televisores, planchas, secadoras de pelo y otros.
- g. Use cortinas y toldos de lona en las ventanas para evitar que el sol entre y caliente las habitaciones.
- h. Siembre árboles que den sombra a la habitación.
- i. Limpie el filtro por lo menos una vez al mes. Esto ayudará a la unidad de aire a no trabajar forzadamente por el polvo acumulado, por lo que trabajará con mayor eficiencia. De ser necesario, reemplace el filtro una vez al año.

- j. Aplique un buen aislador al techo para lograr mayor eficiencia en el funcionamiento del acondicionador de aire.
- k. Si usa el acondicionador de aire, gradúe el termostato a 76°F.
- l. Pinte las paredes de color claro para realzar la luz natural y repeler la radiación solar.

CONSUMO MENSUAL APROXIMADO (kWh)
ACONDICIONADOR DE AIRE

CAPACIDAD			8 HORAS DIARIAS	12 HORAS DIARIAS
BTU	EER	kW		
8,000	9	0.9	128.0	192.0
10,000	9	1.1	160.0	240.0
12,000	9	1.3	192.0	288.0

NOTA: COMPRESOR FUNCIONANDO 60% DEL TIEMPO

ACONDICIONADOR DE AIRE DE CONSOLA

CAPACIDAD			8 HORAS DIARIAS	12 HORAS DIARIAS
BTU	EER	kW		
12,000	12	1.0	144.0	216.0
18,000	12	1.5	216.0	324.0
24,000	12	2.0	288.0	432.0

Fórmula para el cálculo del consumo mensual del acondicionador de aire

$$\text{kW} = \frac{\text{BTU}}{\text{EER} \times 1,000}$$

$$\text{kWh} = \text{kW} \times (\text{HRS./DÍA}) \times (\text{DÍAS/MES}) \times (\underline{\text{(% DEL TIPO QUE EL COMPRESOR FUNCIONA)}}) \quad \underline{\underline{100}}$$

H. Al calentar el agua

1. Gradúe el termostato al mínimo requerido para sus necesidades. Se recomienda una temperatura de 110 - 120° F para usos normales y 140°F si tiene lavaplatos automático.
2. Revise las tuberías y las llaves de agua caliente para que no goteen. Las filtraciones aumentan con el consumo de agua y de electricidad.
3. Encienda el calentador entre 15 y 30 minutos antes de usar el agua caliente. Apáguelo cuando no esté en uso.
4. Utilice interruptores de tiempo (“timers”) para tener agua caliente al momento que lo necesite.
5. El tamaño del calentador debe ajustarse al número de personas en la familia.





CONSUMO MENSUAL APROXIMADO (kWh)

GALONES	15	20	30	40	50
VOLTAJE	120	120	120/240	120/240	120/240
VATIOS	750	1000	1600	2000	2500
CONSUMO MENSUAL APROXIMADO	112.5	150.0	240.0	300.0	375.0

NOTA: SE PRESUME QUE LA RESISTENCIA DEL CALENTADOR TRABAJA DURANTE 5 HORAS DIARIAS.

I. En la cocina...

ENSERES ELÉCTRICOS PARA LA COCINA

1. Estufa Eléctrica

- a. Planifique sus comidas con anticipación para aprovechar mejor el calor de la estufa al cocinarlas.
- b. Use recipientes con tapa, de fondo plano, y del tamaño de la hornilla que use para evitar pérdidas de calor.
- c. Encienda la hornilla cuando tenga los ingredientes listos para cocinar.
- d. Apague la hornilla unos minutos antes de que los alimentos estén totalmente cocidos, ya que el calor de la hornilla puede utilizarse para terminar de cocinar los alimentos. También puede retirar el recipiente de la hornilla y utilizarla para cocinar otros alimentos.
- e. Use ollas de presión para cocinar.
- f. Use la menor cantidad de agua posible al cocinar y tape los recipientes ya que así se mantiene el calor y se cocinan más rápidamente los alimentos.
- g. Nunca hierva agua en un recipiente destapado.



CONSUMO MENSUAL APROXIMADO (kWh)*

CAPACIDAD POR HORNILLA	HORAS DIARIAS	
	2	3
PEQUEÑA 800	9.0	18.0
MEDIANA 1,500	16.0	32.0
GRANDE 2,000	21.0	42.0
		36.0
		64.0
		84.0

* Cada hora de operación se distribuyó como sigue:

“High” 10 minutos
 “3” 10 minutos
 “2” 10 minutos

“Low” 25 minutos
 “Warm” 5 minutos

2. Horno convencional

- a. Los alimentos total o parcialmente descongelados se cocinarán más rápido que los congelados.
- b. Utilice el tiempo y la temperatura necesaria para cocinar los alimentos y así evitar consumir más energía. Use el reloj para medir con precisión todas sus tareas culinarias y así evitara la pérdida de calor al abrir la puerta del horno.
- c. Nunca forre el horno con papel de aluminio. Esto puede causar interferencias que aminoren el rendimiento del horno.
- d. Si va a utilizar el horno, hornee varios platos a la vez.
- e. Evite abrir la puerta del horno cuando esté en uso.
- f. Apague el horno un poco antes de que los alimentos estén totalmente cocidos, pues el calor acumulado completará el trabajo.
- g. Use los recipientes de cristal tratado para hornear; son mejores conductores de calor y permitirán fijar la temperatura en 25° menos que si usa los de metal.
- h. No caliente el horno para limpiarlo; aproveche para hacer el aseo cuando aún esté tibio después de usarlo.





CONSUMO MENSUAL APROXIMADO (kWh) DE HORNS

CAPACIDAD VATIOS	1 VEZ SEMANA	3 VECES SEMANALES	6 VECES SEMANALES	
CONVENCIONAL	2,307	10.0	30.0	60.0
MICROONDA *	800	3.5	10.4	20.8


* Microonda de 0.9 pies cúbicos de capacidad.

3. Lavaplatos automático

- Acumule una carga completa para su máquina de lavar platos.
- Cárguela de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los distintos modelos de lavaplatos automáticos varían en diseño y funcionamiento. Use detergentes especialmente preparados para lavaplatos automáticos.
- Saque los sobrantes de alimentos antes de colocar los platos en la máquina. Revise el filtro y retire las partículas acumuladas. El termostato del calentador debe graduarse a 140°F para máxima eficiencia y economía.
- Asegúrese de llenarlo a capacidad y suprima el ciclo de secado. Seque con el calor ya alcanzando, o abra la puerta para secar al aire.

4. Nevera y congelador

- Ajuste el nivel de enfriamiento de la nevera y el congelador.
- Evite abrir la puerta con frecuencia para que no se escape el frío.
- Asegure que el sello de goma alrededor de la puerta cierre herméticamente. Haga la siguiente prueba: pille un pedazo de papel en la puerta; cuando el cierre es hermético, el papel no saldrá con facilidad al halarlo.
- No ponga alimentos calientes en la nevera.
- Al comprar una nevera o congelador, escoja uno de acuerdo a las necesidades de su familia y siempre tenga en cuenta su eficiencia energética.
- Cuando se vaya de vacaciones, vacíe la nevera, límpielala, desconéctela y deje la puerta abierta.
- Al comprar una nevera busque que su costo de operación sea el menor basado en la guía de energía.
- Controle el enfriamiento al nivel óptimo. Se recomienda usar 40°F para la nevera y no menos de 0°F para el congelador.



CONSUMO MENSUAL (kWh) DE NEVERA Y CONGELADOR

PIES CÚBICOS	CAPACIDAD VATIOS	CONSUMO APROXIMADO
		CONVENCIONAL
12	117	85.0
14	137	100.0
17	670	488.0
18	911	663.0




5. Licuadoras y batidoras⁴

- a. Si las cuchillas de su licuadora están sin filo o quebradas consumirán mucho más energía. Revíselas y manténgalas en buen estado.
- b. Cuando incrementa la velocidad a su licuadora o batidora, ésta consumirá menos energía.

J. Sustitución de bombillas incandescentes por lámparas fluorescentes

CAPACIDAD (vatos) EQUIVALENTE	
BOMBILLAS INCANDESCENTES	FLUORESCENTES COMPACTAS
40W	9W
60W	15W
75W	22W
100W	27W

Las bombillas incandescentes generan 90% de calor y sólo 10% de iluminación, mientras que las lámparas fluorescentes compactas generan casi un 100% en iluminación. Entre las ventajas de las lámparas fluorescentes están: reducen el consumo de energía entre 71% y 75 % en comparación con una bombilla incandescente de capacidad equivalente; se ahoran entre \$36 y \$64 en costos energéticos a través de su vida útil; proveen una intensidad de luz similar a la bombilla incandescente; enroscan en la misma roseta que las bombillas incandescentes (no necesitan aditamentos ni cablería adicional); duran de 8 a 13 veces más que su bombilla incandescente equivalente; tienen un rendimiento de color similar al de una bombilla incandescente y los colores se ven naturales.





COMPARACIÓN ENTRE AMBOS TIPOS DE BOMBILLAS

BOMBILLA INCANDESCENTE vs. LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA

60 W	VATIOS	15 W
1,000Hrs.	HORAS DE VIDA APROXIMADAS	10,000Hrs.
\$0.65	COSTO INICIAL APROXIMADO	\$7.00
14.40KWh	CONSUMO MENSUAL APROXIMADO(8 HRS/DIA)	3.60kWh
\$1.73	COSTO MENSUAL DE ENERGÍA APROXIMADO	\$0.43
	AHORRO DURANTE VIDA ÚTIL DE LA BOMBILLA	\$53.5

Notas:

1. Se presumió que el costo de energía es 12 ¢/kWh.
2. La inversión del costo de adquirir una lámpara fluorescente compacta se recupera en aproximadamente 5 meses con 10 días.

K. Piscinas y tinas de hidromasajes

A continuación algunos consejos para ahorrar energía en su piscina y tina de hidromasajes:

1. **Mantenga la temperatura óptima:** 102°F ó menos es suficiente para una tina de hidromasaje. Una temperatura más alta puede ser un riesgo para su seguridad, además de ser costosa. Para piscinas pruebe 78°F- 82°F.
2. **No filtre el agua en exceso:** El filtrado es un costo mayor. Una tina de hidromasaje promedio requiere una hora de filtración diaria para mantener la calidad del agua. Una piscina promedio requiere de 4 a 6 horas de filtración diaria en el verano y de 3 a 4 horas diarias en el invierno. Generalmente, una rotación completa de agua cada 24 horas será suficiente. Consulte a su asesor de mantenimiento antes de reducir las horas de filtración. Para ahorros adicionales, cuando cambie el filtro de la bomba de su piscina procure comprar uno de alto rendimiento.
3. **Use un interruptor automático:** Un interruptor con reloj le permite controlar diariamente y en forma automática las horas de operación de su filtro y de su calefacción.
4. **Ojo con las luces decorativas:** Utilice sólo la iluminación necesaria. Para fines de precaución y seguridad, mantenga encendida por lo menos una luz en la piscina durante la noche (considere un foco fluorescente). Un dispositivo con celda fotovoltaica podrá encender y apagar las luces por usted.



5. Verifique la precisión del termostato de su piscina o tina de hidromasaje:

Un termostato impreciso puede costarle cientos de dólares al año en gastos de calefacción.

6. Mantenga su equipo de piscina limpio.

L. Climas extremos: techos, paredes y conductos

Un aislador térmico de techo y paredes adecuado es esencial para mantener una temperatura agradable en su casa. Aislamiento de techos y paredes expuestos al sol representa un ahorro de hasta un 30% en su consumo de energía eléctrica. Si utiliza unidades centrales de acondicionadores de aire, aíslle también los conductos.

M. Vegetación exterior

Utilice la vegetación a su favor. Plantar árboles en puntos estratégicos ayuda a mantener el ambiente fresco durante el verano.

N. Algunos consejos al comprar enseres

Los enseres eléctricos consumen la mayor parte de la energía eléctrica que se utiliza en el hogar. Una forma de reducir sus costos de operación es adquiriendo enseres de alta eficiencia. Estos nos ayudan a usar la energía efectivamente, evitando el malgasto y obteniendo el ahorro correspondiente. Los enseres eléctricos modernos, generalmente, se clasifican de acuerdo al consumo de energía o eficiencia.

Al comprar diferentes modelos a base de los datos que aparecen en las guías de energía debemos asegurarnos que para calcular el costo correspondiente al consumo del equipo se utiliza el mismo precio promedio de electricidad. Para comparar los equipos, se recomienda que se utilice, de la tabla de costo de energía, el precio promedio en ¢/kWh, similar al precio de la energía en Puerto Rico.

Los costos son estimados y se pueden usar para comparar diferentes unidades. Casi siempre el costo inicial de los modelos más eficientes es mayor, ya que para aumentar la eficiencia el fabricante tiene que mejorar el diseño y/o usar el costo de operación menor, lo que hace que el cliente recupere su inversión.



IV. SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS.

En las viviendas se deben cambiar las bombillas incandescentes por lámparas fluorescentes. Estas últimas proporcionan los mismos niveles de iluminación, duran 10 veces más y conservan hasta 70% de energía eléctrica.

Para optimizar la iluminación en edificios se recomienda lo siguiente:

- A. Instalar un reflector en la lámpara fluorescente, con reflexión del 95%, lo cual permite eliminar el 50% de las lámparas instaladas.
- B. Sustituir los balastos electromagnéticos por electrónicos.

Con lo anterior se logran ahorros de energía en la iluminación típica fluorescente de 50%.

Papel reflector (papel polarizado)

En las viviendas que tienen muchas ventanas, así como en los edificios con fachadas de cristal, es importante que se le instalen papel reflector polarizado de alta calidad. Esto limita la entrada de calor hasta un 70%, dejando pasar únicamente la luz necesaria. Esta medida economiza hasta un 22% en el consumo de energía de los acondicionadores de aire en los edificios.

Sensores de movimiento

En edificios de oficinas y de hospedería los sensores de movimiento se deben utilizar para reducir el consumo eléctrico y mejorar la operación de equipos de alumbrado, bombeo, válvulas sanitarias y otros. Los ahorros de energía que proporcionan estos equipos son variables desde un 12% a un 18%, dependiendo del área donde se utilizan.



**Conservando energía,
ayudas a nuestro medio ambiente
y ahorrarás dinero.**

Línea de Servicio al Cliente

Metro 787-289-3434

Isla 1-800-981-2434

Audio Impedidos 787-284-3050

AEE *pura***energía**
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

La AEE es miembro del **Proyecto Floresta**



Para mayor información sobre cómo ahorrar energía consulte los folletos informativos publicados por la AEE o escriba a:

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PO Box 364267, San Juan PR 00936-4267

INTERNET:

www.aeepr.com • www.prepa.com



SERVICIO AL CLIENTE

Metro: 787-289-3434

Isla: 1-800-981-2434

Audioimpedidos: 787-289-3050